

PRODUKTER

2025



KITAKU
MACHINE TOOLS

KITAKU – verktyg som presterar

För effektiv bearbetning krävs rätt verktyg. Med kvalitetssäkrade chuckar, hållare och tillbehör från Kitaku får du precision och pålitlighet i varje moment.



FRÄS

Fräschuckar.....	4
Fräsdorn.....	6
Hydraulchuckar	7
Weldonfästen	10
Borrchuckar	12
Gängchuckar	13
Tapphållare	14
Flytande gängchuckar	15
Spännhylsor.....	16
Tillbehör:	
Spännmuttrar.....	20
Dragtappar.....	21
Kylrör	21

SVARV


Hållare	23
Drivna verktyg.....	25
Reduceringshylsor	26

Katalogen visar utvalt sortiment
– kontakta din återförsäljare för
fler produkter och dimensioner.



FRÄSCHUCK ISO ER

SK (DIN 69871)




Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	Hylsa	Storlek hylsa	D1	G	L	Spännhylsa	Nyckel
FRÄSCHUCK ISO40 ER16 L:70	1744460	40	ER16	0.5 -10	32	M10X1	70	ER16	ER16
FRÄSCHUCK ISO40 ER25 L:70	1744461	40	ER25	1.0 -16	42	M18X1	70	ER25	ER25
FRÄSCHUCK ISO40 ER32 L:70	1744462	40	ER32	2.0 -20	50	M22X1.5	70	ER32	ER32
FRÄSCHUCK ISO40 ER40 L:70	1744464	40	ER40	3.0 -26	63	M30X1.5	70	ER40	ER40
FRÄSCHUCK ISO50 ER32 L:70	1744463	50	ER32	2.0 -20	50	M22X1.5	70	ER32	ER32
FRÄSCHUCK ISO50 ER40 L:80	1744465	50	ER40	3.0 -26	63	M30X1.5	80	ER40	ER40

FRÄSCHUCK BT ER

BT (MAS 403)



Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	Hylsa	Storlek hylsa	D1	G	L	Spännhylsa	Nyckel
FRÄSCHUCK BT40 ER25 L:70	1744456	40	ER25	1.0 -16	42	M18X1	70	ER25	ER25
FRÄSCHUCK BT40 ER32 L:70	1744457	40	ER32	2.0 -20	50	M22X1.5	70	ER32	ER32

Tillbehör



Spännhylsa ER
► Sid 17-18



Chucknyckel ER
► Sid 20



Spännmutter ER
► Sid 20




Dragtapp
► Sid 21



FRÄSCHUCK CYLINDRISK ER

(DIN 6499)



Benämning	Art.nr	D1	D2	A/F	G	L1	L2	L3	Hylsa	Storlek hylsa	Spännhylsa	Nyckel
FRÄSCHUCK ER16M CYL.F 16X60MM	1744458	22	16	–	M8	60	37	–	ER16	0.5 - 10	ER16M	ER16M
FRÄSCHUCK ER25M CYL.F 20X100MM	1744459	35	20	–	M10	100	46	–	ER25	1 - 16	ER25M	ER25M
FRÄSCHUCK ER32 CYL.F 40X70MM	323881	50	40	38	M12	70	30	55	ER32	2 - 20	ER32	ER32

Tillbehör



Spännhylsa ER
► Sid 17-18




Chucknyckel ER
► Sid 20



Spännmutter ER
► Sid 20

FRÄSDORN ISO

SK (DIN 69871)




Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	D	D1	L1	L2	G
FRÄSDORN ISO40/AD/QN 22	1744467	40	22	48	45	19	M10X1.5
FRÄSDORN ISO40/AD/QN 27	1744468	40	27	58	50	21	M12X1.75
FRÄSDORN ISO40/AD/QN 32	1744469	40	32	78	55	24	M16X2
FRÄSDORN ISO50/AD/QN 22	1744470	50	22	48	45	19	M10X1.5
FRÄSDORN ISO50/AD/QN 27	1744471	50	27	58	45	21	M12X1.75
FRÄSDORN ISO50/AD/QN 32	1744472	50	32	78	50	24	M16X2
FRÄSDORN ISO50/AD/QN 40	1744473	50	40	88	55	27	M20X2.5

FRÄSDORN BT

BT (MAS 403)



Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	D	D1	L1	L2	G
FRÄSDORN BT40/QN 22 L:45	1744466	40	22	48	45	19	M10X1.5

Tillbehör




Dragtapp

► Sid 21

HYDRAULCHUCK ISO KORT

SK (DIN 69871)




Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	d	D1	D2	G	L	L1	L2
HYDRAULCHUCK ISO40 20MM KORT	1776134	40	20	34	49,5	M16	24,6	51	5,5

HYDRAULCHUCK ISO

SK (DIN 69871)



Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	d	D1	G	L	L1
HYDRAULCHUCK ISO40 20MM L=64,5	1744480	40	20	50	M16	64,5	42
HYDRAULCHUCK ISO50 20MM L=64,5	1744481	50	20	50	M16	64,5	42

Tillbehör




Spännhylsa tätad
► Sid 16



Dragtapp
► Sid 21

HYDRAULCHUCK BT

BT (MAS 403)




Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	d	D1	G	L	L1
HYDRAULCHUCK BT40 20MM L:72,5	1744478	40	20	50	M16	72,5	42
HYDRAULCHUCK BT50 20MM L:83	1744479	50	20	50	M16	83	42

HYDRAULCHUCK HSK

HSK-A (DIN 69893-1) FORM A



Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	HSK-A	d	D1	D2	G	L	L1	L2
HYDRAULCHUCK HSK-A63 20MM L:90	1776157	63	20	42	50	M16	90	51	48

Tillbehör



Spännhylsa tätad
► Sid 16



Dragtapp
► Sid 21




Kylrör HSK-A63
► Sid 21



Kylrörsnyckel HSK-A63
► Sid 21

CYLINDRISK HYDRAULCHUCK



Benämning	Art.nr	d	D	D1	D2	G	L	L1	L2	L3
CYL. HYDRAULCHUCK Ø6 L150	1776109	6	20	16	31.5	M5	150	37	54	100
CYL. HYDRAULCHUCK Ø8 L150	1776110	8	20	18	31.5	M5	150	37	54	100
CYL. HYDRAULCHUCK Ø10 L150	1776111	10	20	20	31.5	M6	150	41	54	100

HYDRAULCHUCKSET



Innehåll	
Hydraulchuck 20mm	1 st
Spännhylsa tätad 20/6	1 st
Spännhylsa tätad 20/8	1 st
Spännhylsa tätad 20/10	1 st
Spännhylsa tätad 20/12	1 st
Spännhylsa tätad 20/16	1 st
Demonteringsverktyg	1 st
Insexnyckel	1 st

Benämning	Art.nr
HYDRAULCHUCKSET 5 HYLOR BT40	1744482
HYDRAULCHUCKSET 5 HYLOR ISO40	1744483

Tillbehör




Spännhylsa tätad
► Sid 16



Dragtapp
► Sid 21

WELDONFÄSTE ISO


SK (DIN 69871)



Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	d	D1	G	L	L1
WELDONFÄSTE ISO40 Ø6 L:50	1744562	40	6	25	M6	50	34
WELDONFÄSTE ISO40 Ø8 L:50	1744563	40	8	28	M8	50	34
WELDONFÄSTE ISO40 Ø10 L:50	1744556	40	10	35	M10	50	40
WELDONFÄSTE ISO40 Ø12 L:50	1744557	40	12	42	M12	50	46
WELDONFÄSTE ISO40 Ø16 L:63	1744558	40	16	48	M14	63	48
WELDONFÄSTE ISO40 Ø20 L:63	1744559	40	20	52	M16	63	52
WELDONFÄSTE ISO40 Ø25 L:100	1744560	40	25	65	M18X2	100	56
WELDONFÄSTE ISO40 Ø32 L:100	1744561	40	32	72	M20X2	100	60
WELDONFÄSTE ISO50 Ø10 L:63	1744564	50	10	35	M10	63	40
WELDONFÄSTE ISO50 Ø12 L:63	1744565	50	12	42	M12	63	46
WELDONFÄSTE ISO50 Ø16 L:63	1744566	50	16	48	M14	63	48
WELDONFÄSTE ISO50 Ø20 L:63	1744567	50	20	52	M16	63	52
WELDONFÄSTE ISO50 Ø25 L:80	1744568	50	25	65	M18X2	80	56
WELDONFÄSTE ISO50 Ø32 L:100	1744569	50	32	72	M20X2	100	60
WELDONFÄSTE ISO50 Ø40 L:120	1744484	50	40	80	M20X2	120	70

INVÄNDIG KYLNING




Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	d	D1	G	L	L1
WELDONFÄSTE ISO40 Ø10 L:50 IK	1776135	40	10	35	M10	50	40
WELDONFÄSTE ISO40 Ø12 L:50 IK	1776137	40	12	42	M12	50	46
WELDONFÄSTE ISO40 Ø16 L:63 IK	1776139	40	16	48	M14	63	48
WELDONFÄSTE ISO40 Ø20 L:63 IK	1776141	40	20	52	M16	63	52
WELDONFÄSTE ISO40 Ø10 L:100 IK	1776136	40	10	35	M10	100	40
WELDONFÄSTE ISO40 Ø12 L:100 IK	1776138	40	12	42	M12	100	46
WELDONFÄSTE ISO40 Ø16 L:100 IK	1776140	40	16	48	M14	100	48
WELDONFÄSTE ISO40 Ø20 L:100 IK	1776142	40	20	52	M16	100	52
WELDONFÄSTE ISO40 Ø25 L:100 IK	1776143	40	25	65	M18X2	100	56
WELDONFÄSTE ISO40 Ø32 L:100 IK	1776144	40	32	72	M20X2	100	60

WELDONFÄSTE BT


BT (MAS 403)



Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	d	D1	G	L	L1
WELDONFÄSTE BT40 Ø10 L:63	1744550	40	10	35	M10	63	40
WELDONFÄSTE BT40 Ø12 L:63	1744551	40	12	42	M12	63	46
WELDONFÄSTE BT40 Ø16 L:63	1744552	40	16	48	M14	63	48
WELDONFÄSTE BT40 Ø20 L:63	1744553	40	20	52	M16	63	52
WELDONFÄSTE BT40 Ø25 L:90	1744554	40	25	65	M18X2	90	56
WELDONFÄSTE BT40 Ø32 L:100	1744555	40	32	72	M20X2	100	60

INVÄNDIG KYLNING



Balanserad till 2.5G 25000 RPM

Benämning	Art.nr	Kona	d	D1	G	L	L1
WELDONFÄSTE BT40 Ø10 L:63 IK	1776145	40	10	35	M10	63	40
WELDONFÄSTE BT40 Ø12 L:63 IK	1776147	40	12	42	M12	63	46
WELDONFÄSTE BT40 Ø16 L:63 IK	1776149	40	16	48	M14	63	48
WELDONFÄSTE BT40 Ø20 L:63 IK	1776151	40	20	52	M16	63	52
WELDONFÄSTE BT40 Ø25 L:90 IK	1776153	40	25	65	M18X2	90	56
WELDONFÄSTE BT40 Ø10 L:100 IK	1776146	40	10	35	M10	100	40
WELDONFÄSTE BT40 Ø12 L:100 IK	1776148	40	12	42	M12	100	46
WELDONFÄSTE BT40 Ø16 L:100 IK	1776150	40	16	48	M14	100	48
WELDONFÄSTE BT40 Ø20 L:100 IK	1776152	40	20	52	M16	100	52
WELDONFÄSTE BT40 Ø32 L:100 IK	1776154	40	32	72	M20X2	100	60

Tillbehör




Dragtapp

► Sid 21

BORRCHUCK ISO


SK (DIN 69871)



Benämning	Art.nr	Kona	D1	L	L1
BORRCHUCK 1-13 MM ISO40	1744447	40	50	86	98.5
BORRCHUCK 1-13 MM ISO50	1744448	50	50	108	120.5

BORRCHUCK BT

BT (MAS 403)



Benämning	Art.nr	Kona	D1	L	L1
BORRCHUCK 1-13 MM BT40	1744445	40	50	92.5	105
BORRCHUCK 1-13 MM BT50	1744446	50	50	107.5	120

Tillbehör




Dragtapp

► Sid 21

FLYTANDE GÄNGCHUCK ISO


SK (DIN 69871)



Benämning	Art.nr	Kona	Gängstorlek	Passande adapter	Komp./Exp.	d	D1	L
GÄNGCHUCK ISO40 M3-M12	1744476	40	M3 - M12	NR.1	7.50/7.50	19	36	60
GÄNGCHUCK ISO40 M8-M20	1744477	40	M6 - M20	NR.2	12.50/12.50	31	53	98

FLYTANDE GÄNGCHUCK BT

BT (MAS 403)



Benämning	Art.nr	Kona	Gängstorlek	Passande adapter	Komp./Exp.	d	D1	L
GÄNGCHUCK BT40 M3-M12	1744474	40	M3 - M12	NR.1	7.50/7.50	19	36	67.5
GÄNGCHUCK BT40 M8-M20	1744475	40	M6 - M20	NR.2	12.50/12.50	31	53	94.5

Tillbehör




Tapphållare
► Sid 14



Dragtapp
► Sid 21

TAPPHÅLLARE


(DIN)



Benämning	Art.nr	Gängstorlek	Diameter	SQ (fyrkant)	Chuck	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4
TAPPHÅLLARE NR.1 3,5X2,7	1744531	M3 - M12	3.50	2.70	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.1 4,5X3,40	1744532	M3 - M12	4.50	3.40	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.1 4X3	1744533	M3 - M12	4.00	3.00	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.1 6X4	1744534	M3 - M12	6.00	4.90	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.1 7X5,5	1744535	M3 - M12	7.00	5.50	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.1 8X6,2	1744536	M3 - M12	8.00	6.20	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.1 9X7	1744537	M3 - M12	9.00	7.00	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.1 10X8	1744539	M3 - M12	10.00	8.00	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.1 11X9	1744541	M3 - M12	11.00	9.00	1	19	30	19	21.5	4	17	7
TAPPHÅLLARE NR.2 6X4,9	1744546	M8 - M20	6.00	4.90	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 7X5,5	1744547	M8 - M20	7.00	5.50	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 8X6,2	1744548	M8 - M20	8.00	6.20	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 9X7	1744549	M8 - M20	9.00	7.00	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 10X8	1744540	M8 - M20	10.00	8.00	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 11X9	1744538	M8 - M20	11.00	9.00	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 12X9	1744542	M8 - M20	12.00	9.00	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 14X11	1744543	M8 - M20	14.00	11.00	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 16X12	1744544	M8 - M20	16.00	12.00	2	30	48	31	35	5	30	11
TAPPHÅLLARE NR.2 18X14,5	1744545	M8 - M20	18.00	14.50	2	30	48	31	35	5	30	11

FLYTANDE GÄNGCHUCK ISO ER


SK (DIN 69871)



Benämning	Art.nr	Kona	Gängstorlek	Skaftområde	Spännhylsa	D1	D2	L	Komp./Exp.
GÄNGCHUCK ISO40 ER25	1776107	40	M3 - M20	3.5 - 16	ER25	42	34	84	0.5/0.5


FLYTANDE GÄNGCHUCK BT ER

BT (MAS 403)



Benämning	Art.nr	Kona	Gängstorlek	Skaftområde	Spännhylsa	D1	D2	L	Komp./Exp.
GÄNGCHUCK BT40 ER25	1776108	40	M3 - M20	3.5 - 16	ER25	42	34	89	0.5/0.5

FLYTANDE GÄNGCHUCK CYLINDRISK ER



Benämning	Art.nr	Gängstorlek	Skaftområde	Spännhylsa	D	D1	D2	L1	L2	Komp./Exp.
GÄNGCHUCK CYL.F ER25 L:65MM	323882	M3 - M20	3.5 - 16	ER25	25	42	34	56	65	0.5/0.5

Tillbehör



Spännhylsa ER
► Sid 18



Chucknyckel ER
► Sid 20




Dragtapp
► Sid 21



SPÄNNHYLSA TÄTAD


HYDRAULCHUCKSHYLSA



Benämning	Art.nr	d	D1	D2	L1	L2
SPÄNNHYLSA Ø20/4 TÄTAD	1776127	4	24	20	52.5	15
SPÄNNHYLSA Ø20/6 TÄTAD	1776128	6	24	20	52.5	25
SPÄNNHYLSA Ø20/8 TÄTAD	1776129	8	24	20	52.5	30
SPÄNNHYLSA Ø20/10 TÄTAD	1776130	10	24	20	52.5	33
SPÄNNHYLSA Ø20/12 TÄTAD	1776131	12	24	20	52.5	34
SPÄNNHYLSA Ø20/14 TÄTAD	1776132	14	24	20	52.5	34
SPÄNNHYLSA Ø20/16 TÄTAD	1776133	16	24	20	52.5	40

SPÄNNHYLSA ER



(DIN 6499)



	Benämning	Art.nr	Skaftområde (d)	D1	L
ER16	SPÄNNHYLSA ER16 2-1 MM	1744485	2 - 1	17	27,5
	SPÄNNHYLSA ER16 3-2 MM	1744486	3 - 2	17	27,5
	SPÄNNHYLSA ER16 4-3 MM	1744487	4 - 3	17	27,5
	SPÄNNHYLSA ER16 5-4 MM	1744488	5 - 4	17	27,5
	SPÄNNHYLSA ER16 6-5 MM	1744489	6 - 5	17	27,5
	SPÄNNHYLSA ER16 8-7 MM	1744490	8 - 7	17	27,5
	SPÄNNHYLSA ER16 10-9 MM	1744491	10 - 9	17	27,5
ER25	SPÄNNHYLSA ER25 2-1 MM	1744493	2 - 1	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25 3-2 MM	1744495	3 - 2	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25 4-3 MM	1744496	4 - 3	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25 5-4 MM	1744497	5 - 4	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25 6-5 MM	1744498	6 - 5	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25 8-7 MM	1744499	8 - 7	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25 10-9 MM	1744500	10 - 9	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25 12-11 MM	1744492	12 - 11	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25 16-15 MM	1744494	16 - 15	26	34
ER32	SPÄNNHYLSA ER32 3-2 MM	1744504	3 - 2	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 4-3 MM	1744505	4 - 3	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 5-4 MM	1744506	5 - 4	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 6-5 MM	1744507	6 - 5	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 8-7 MM	1744508	8 - 7	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 10-9 MM	1744509	10 - 9	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 12-11 MM	1744501	12 - 11	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 16-15 MM	1744502	16 - 15	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 18-17 MM	1744503	18 - 17	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32 20-19 MM	1744514	20 - 19	33	40
ER40	SPÄNNHYLSA ER40 4-3 MM	1744519	4 - 3	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 6-5 MM	1744520	6 - 5	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 8-7 MM	1744521	8 - 7	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 10-9 MM	1744522	10 - 9	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 12-11MM	1744510	12 - 11	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 14-13 MM	1744511	14 - 13	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 16-15 MM	1744512	16 - 15	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 18-17 MM	1744513	18 - 17	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 20-19 MM	1744515	20 - 19	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 24-23 MM	1744516	24 - 23	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 25-24 MM	1744517	25 - 24	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40 26-25 MM	1744518	26 - 25	41	46

SPÄNNHYLSA ER (för gängtapp)

(DIN 6499)




	Benämning	Art.nr	Diameter	SQ (fyrkant)	D1	L
ER16G	SPÄNNHYLSA ER16G 3,5X2,7	1776158	3.50	2.70	17	27.5
	SPÄNNHYLSA ER16G 4,0X3,0	1776159	4.00	3.00	17	27.5
	SPÄNNHYLSA ER16G 4,5X3,4	1776160	4.50	3.40	17	27.5
	SPÄNNHYLSA ER16G 6,0X4,9	1776161	6.00	4.90	17	27.5
	SPÄNNHYLSA ER16G 7,0X5,5	1776162	7.00	5.50	17	27.5
	SPÄNNHYLSA ER16G 8,0X6,2	1776163	8.00	6.20	17	27.5
ER25G	SPÄNNHYLSA ER25G 3,5X2,7	1776164	3.50	2.70	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 4,0X3,0	1776165	4.00	3.00	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 4,5X3,4	1776166	4.50	3.40	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 6,0X4,9	1776167	6.00	4.90	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 7,0X5,5	1776168	7.00	5.50	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 8,0X6,2	1776169	8.00	6.20	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 9,0X7,0	1776170	9.00	7.00	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 10,0X8,0	1776171	10.00	8.00	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 11,0X9,0	1776172	11.00	9.00	26	34
	SPÄNNHYLSA ER25G 12,0X9,0	1776173	12.00	9.00	26	34
ER32G	SPÄNNHYLSA ER32G 4,5X3,4	1776174	4.50	3.40	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 6,0X4,9	1776175	6.00	4.90	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 7,0X5,5	1776176	7.00	5.50	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 8,0X6,2	1776177	8.00	6.20	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 9,0X7,0	1776178	9.00	7.00	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 10,0X8,0	1776179	10.00	8.00	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 11,0X9,0	1776180	11.00	9.00	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 12,0X9,0	1776181	12.00	9.00	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 14,0X11,0	1776182	14.00	11.00	33	40
	SPÄNNHYLSA ER32G 16,0X12,0	1776183	16.00	12.00	33	40
ER40G	SPÄNNHYLSA ER40G 6,0X4,9	1776184	6.00	4.90	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 7,0X5,5	1776185	7.00	5.50	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 8,0X6,2	1776186	8.00	6.20	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 9,0X7,0	1776187	9.00	7.00	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 10,0X8,0	1776188	10.00	8.00	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 11,0X9,0	1776189	11.00	9.00	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 12,0X9,0	1776190	12.00	9.00	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 14,0X11,0	1776191	14.00	11.00	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 16,0X12,0	1776192	16.00	12.00	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 18,0X14,5	1776193	18.00	14.50	41	46
	SPÄNNHYLSA ER40G 20,0X16,0	1776194	20.00	16.00	41	46

GÄNGTAPPSHYLSA (för ER chuckar)



MED SNABBFÄSTE



Benämning	Art.nr	Diameter	SQ (fyrkant)	D	L1
GÄNGTAPPSHYLSA ER25 3.5X2.7	1776112	3.50	2.70	25	16
GÄNGTAPPSHYLSA ER25 4.0X3.0	1776113	4.00	3.00	25	16
GÄNGTAPPSHYLSA ER25 4.5X3.4	1776114	4.50	3.40	25	16
GÄNGTAPPSHYLSA ER25 6.0X4.9	1776115	6.00	4.90	25	16
GÄNGTAPPSHYLSA ER25 7.0X5.5	1776116	7.00	5.50	25	16
GÄNGTAPPSHYLSA ER25 8.0X6.2	1776117	8.00	6.20	25	16
GÄNGTAPPSHYLSA ER25 9.0X7.0	1776118	9.00	7.00	25	16
GÄNGTAPPSHYLSA ER25 10.0X8.0	1776119	10.00	8.00	25	16
GÄNGTAPPSHYLSA ER32 12.0X9.0	1776120	12.00	9.00	32	20
GÄNGTAPPSHYLSA ER32 14.0X11.0	1776121	14.00	11.00	32	20





SPÄNNHYLSSATS ER

(DIN 6499)

Benämning	Art.nr	Skaftområde (d)	Antal hylsor
SPÄNNHYLSSATS ER16 1-10MM 10ST	1744523	1 - 10	10
SPÄNNHYLSSATS ER25 2-16MM 15ST	1744524	2 - 16	15
SPÄNNHYLSSATS ER32 3-20MM 18ST	1744525	3 - 20	18
SPÄNNHYLSSATS ER40 3-26MM 24ST	1744526	3 - 26	24





SPÄNNMUTTER ER




Benämning	Art.nr	D1	G	L	Nyckel
STANDARD	SPÄNNMUTTER ER16 UTV.32MM	32	M22X1.5	17.50	ER16
	SPÄNNMUTTER ER25 UTV.35MM	42	M32X1.5	20.00	ER25
	SPÄNNMUTTER ER32 UTV.50MM	50	M40X1.5	22.50	ER32
	SPÄNNMUTTER ER40 UTV.63MM	63	M50X1.5	25.50	ER40
MINI	SPÄNNMUTTER ER16M MINI	22	M19X1.0	17.50	ER16M
	SPÄNNMUTTER ER25M MINI	35	M30X1.0	20	ER25M

CHUCKNYCKEL ER




Benämning	Art.nr	B	L	Spännmutter
STANDARD	CHUCKNYCKEL ER16	50	160	ER16
	CHUCKNYCKEL ER25	65	210	ER25
	CHUCKNYCKEL ER32	75	250	ER32
	CHUCKNYCKEL ER40	90	290	ER40
MINI	CHUCKNYCKEL ER16M MINI	22.5	110	ER16M
	CHUCKNYCKEL ER25M MINI	36	130	ER25M

DRAGTAPP




Benämning	Art.nr	d	D1	D2	D3	D4	A	B	M	L	L1
DRAGTAPP BT40 HAAS MED HÅL	1744453	3	23	15	10	17	45	19	M16	60	35
DRAGTAPP ISO40 HAAS MED HÅL	1776196	4	23	15	10	17	45	19	M16	57	32
DRAGTAPP ISO40 HAAS UTAN HÅL	1776195	–	23	15	10	17	45	19	M16	57	32
DRAGTAPP ISO/BT50 HAAS MED HÅL	1744455	7	38	23	17	25	45	30	M24	85	45

KYLRÖR HSK-A63




Benämning	Art.nr	HSK-A	D1	M	L
KYLRÖR HSK-A63	1776155	63	12	M18X1	36.50

KYLRÖRSNYCKEL HSK-A63




Benämning	Art.nr	HSK-A	d	D1	L
KYLRÖRSNYCKEL HSK-A63	1776156	63	12.2	16.5	136



UTVÄNDIG HÅLLARE


GRUNDHÅLLARE BMT 65A



Benämning	Art.nr	C	E	F	G
UTVÄNDIG HÅLLARE BMT65A 25MM	323886	18	25	25	131

AXIELL HÅLLARE



GRUNDHÅLLARE BMT 65A



Benämning	Art.nr	C	E	F	G
AXIELL HÅLLARE BMT65A 25MM	323122	18	25	25	120

STICKHÅLLARE



GRUNDHÅLLARE BMT 65A



Benämning	Art.nr	C	G	E
STICKHÅLLARE BMT65A 32MM	323887	18	126,5	32

CYLINDRISK HÅLLARE

GRUNDHÅLLARE BMT 65A



Benämning	Art.nr	C	ØE	F	G
CYLINDRISK HÅLLARE BMT65A 40MM	323124	18	40	100	120
CYLINDRISK HÅLLARE BMT65A 40MM	323123	18	40	72	127

Tillbehör




Reduceringshylsa krage + spår
► sid 26



Reduceringshylsa krage
► sid 26

DRIVENHET RAK


GRUNDHÅLLARE BMT 65A



Benämning	Art.nr	Hylsa	ØX	Invändig kylning	H1	Utväxling	N max RPM
DRIVET VERKTYG BMT65A RAK ER32	323888	ER32	2-20	NEJ	66	1:1	6000
DRIVET VERKTYG BTM65A RAK ER32	323889	ER32	2-20	JA	66	1:1	6000

DRIVENHET VINKLAD

GRUNDHÅLLARE BMT 65A



Benämning	Art.nr	Hylsa	ØX	Invändig kylning	CH	Utväxling	N max RPM
DRIVET VERKTYG BMT65A VINKLAT ER32	323128	ER32	2-20	NEJ	72	1:1	6000
DRIVET VERKTYG BMT65A VINKLAT ER32	323890	ER32	2-20	JA	72	1:1	6000

Tillbehör




Hylsor
► sid 17-18




► sid 20

REDUCERINGSHYLSA KRAGE + SPÅR



Benämning	Art.nr	ØD1	Ød1	L1	L2
REDUCERINGSHYLSA Ø40/20	323898	40	20	78	81
REDUCERINGSHYLSA Ø40/25	323899	40	25	78	81
REDUCERINGSHYLSA Ø40/32	323900	40	32	78	81

REDUCERINGSHYLSA KRAGE



Benämning	Art.nr	ØD1	Ød1	L1	L2
REDUCERINGSHYLSA Ø40/8	323891	40	8	78	81
REDUCERINGSHYLSA Ø40/10	323892	40	10	78	81
REDUCERINGSHYLSA Ø40/12	323893	40	12	78	81
REDUCERINGSHYLSA Ø40/16	323894	40	16	78	81
REDUCERINGSHYLSA Ø40/20	323895	40	20	78	81
REDUCERINGSHYLSA Ø40/25	323896	40	25	78	81
REDUCERINGSHYLSA Ø40/32	323897	40	32	78	81

KITAKU – kvalitet i varje detalj

Hållande verktyg med hög precision
och prestanda för professionell
användning inom industri och
verkstad. När varje detalj räknas.



KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

PRATA VERKTYG MED OSS

Jonatan Magnusson

Tel: 036-39 20 27

Mobil: 0708-39 20 27

jonatan.magnusson@edstroms.com

Alexander Andersson

Tel: 036-39 20 48

Mobil: 0708-39 20 48

alexander.andersson@edstroms.com

Henrik Larsson

Tel: 036-39 20 59

Mobil: 0708-39 20 59

henrik.larsson@edstroms.com

Ronny Windell

Tel: 036-39 20 24

Mobil: 0708-39 20 24

ronny.windell@edstroms.com

Niklas Lixenstrand

Tel: 036-39 20 47

Mobil: 0708-39 20 47

niklas.lixenstrand@edstroms.com



Se hela vårt
KITAKU-sortiment
på edstroms.com

EDSTRÖM'S

edstroms.com | Tel: 036-39 20 05 | order@edstroms.com | Solåsvägen 14, Jönköping

KITAKU

MACHINE TOOLS